

Le montage du fumier BOKASHI.

par Beo-Neere Agroécologie

Ingrédients

Levure traditionnelle (levure dolotière)...1 kg
Sucre roux (ou mélasse).....1 kg
Eau.....30 litres
Fumier (bouse de vache)3 brouettes
Argile3 brouettes
Balles de riz3 brouettes
Son de maïs3 brouettes
Poudre de charbon2 kg
Cendre2 kg

Fabrication (Faire à l'ombre)

Faire dissoudre **1 kg de sucre roux (ou mélasse) et 1 kg de levure dolotière dans 30 litres d'eau.**

Cette solution servira à mouiller au fur et à mesure les autres éléments.

Voici les différentes étapes **du premier niveau,**

Mettre dans l'ordre, en mouillant à chaque étape avec le mélange (sucre, levure et eau) :

- 1 - une brouettée de **fumier** étalée convenablement.
- 2 - une brouettée d'**argile** sur le fumier
- 3 - une brouettée de **balles de riz**
- 4 - une brouettée de **son de maïs**
- 5 - une couche de **poudre de charbon**
- 6 - une couche de **cendre**

Procéder de même pour **le second niveau,** puis **le troisième niveau**

Les retournements (mélanges)

A la fin du 3ème niveau, **on mélange le tout** jusqu'à avoir un mélange parfait.

Ensuite, **on recouvre le tas avec de la paille ou des seccos** qui doit être gardé à l'ombre.

Ce fumier monté est **remélangé le même soir,**

puis **le lendemain matin et soir** jusqu'à la quatrième journée.

Après le quatrième jour, on le mélange **une fois par jour pendant 11 jours.**

Ce qui veut que **15 jours après le montage,** ce fumier peut être utilisé.

On peut le **faire sécher et garder dans des sacs** pour être utilisé en temps voulu.



Souleymane Belemgnégré

70 32 44 79

Razack Belemgnégré

71 40 49 86



<http://www.burkinadoc.milecole.org>



Dans les 3 brouettes :
30 litres de mélange (eau + sucre + levure),
Fumier et balles de riz



La femme mouille la couche de son de maïs



La femme dépose la couche de cendre
sur la couche de charbon

Voici les différentes étapes **du premier niveau,**

Mettre dans l'ordre, en mouillant à chaque étape
avec le mélange (sucre, levure et eau) :

- 1 - une brouettée de fumier bien étalée.**
- 2 - une brouettée d'argile sur le fumier**
- 3 - une brouettée de balles de riz**
- 4 - une brouettée de son de maïs**
- 5 - une couche de poudre de charbon**
- 6 - Puis une couche de cendre**

Procéder de même pour **le second niveau,** puis **le troisième niveau**



Une fois les 3 niveaux faits, on mélange bien



Ce fumier monté est **mélangé le même soir**, puis **le lendemain matin et soir** jusqu'à la 4ème journée.

Après le 4ème jour, on le mélange **une fois par jour pendant 11 jours.**

Ce qui veut que **15 jours après le montage**, ce fumier peut être utilisé.

On peut le **faire sécher et garder dans des sacs** pour être utilisé en temps voulu.

Ensuite, **on recouvre le tas avec de la paille ou des seccos** qui doit être gardé à l'ombre.